

Nuestras marcas



Compresores de 12v-24v



TUBERIA DE COBRE

Tubería Rígida ACR (Tipo L)



De 1/4 a 4 pulgadas

Tubería Rígida (Tipo M)



De 1/2 a 3 pulgadas

Tubería Rígida (Tipo K)



De 1/4 a 3 pulgadas

Tubería Flexible (Tipo L)



De 1/8 a 7/8 pulgadas (15 mts)

Tubería Flexible (Tipo K)



De 3/8 a 3/4 pulgadas

Tubería Flexible Ecoline



De 1/8 a 3/4 pulgadas (15 mts)

Tubería Capilar



Tubería LWC / ACR



CONEXIONES DE COBRE

Codo Corto De 90°



De 1/4 a 2 5/8 pulgadas

Codo Corto de 45°



De 3/8 a 2 5/8 pulgadas

Codo Largo de 45°



De 1/4 a 2 5/8 pulgadas

CONEXIONES DE COBRE

Adaptador Hembra



De 1/2 a 2 5/8 pulgadas

Adaptador Macho



De 3/8 a 4 1/8 pulgadas

TEE



De 1/4 a 4 1/8 pulgadas

TEE Reducida




Uniones



De 1/4 a 4 1/8 pulgadas

Unión Universal



De 1/2 a 1 5/8 pulgadas

Reducciones



Tapones



De 1/4 a 4 1/8 pulgadas

Trampas / Sifones



De 1/2 a 2 1/8 pulgadas

REFRIGERANTES

Refrigerantes



R22, R134, R410, OPTEON, R404, R407,
R507, R290, R32, R600

Gas Mapp



Butano / Tanque Recuperador



AISLAMIENTO TÉRMICO

Aislante Térmico



Lámina Aislante



SOLDADURA

Varilla



Fundente



Soldadura al 35%



FILTROS

Filtro Secador



Roscable, Soldable

Filtro Carcaza



Soldable

Filtro de Piedra



Acumulador de Succión



PRESIÓN

Presóstatos



Recibidor de Líquido



Separador de Aceite



Visor de Líquido



VÁLVULAS

De Bola



De 1/4 a 3 1/8

De Bola para CO2



De 3/8 a 1 1/8

Tipo Pistón



De 3/8 a 1 3/8

Check Magnética



De Servicio



Inversora



Expansión Termostática



Expansión Electrónica



Solenoid



BOBINAS

Inversora



Expansión Electrónica



Solenoid



OTROS

Orificios



De 0 a 6

Sensores



De temperatura y presión

Controladores de VEE



CONDENSADORES DE 1.5 A 7.5 HP



UNIDADES CONDENSADORAS

Sin Compresor



Con Compresor



UNIDADES EVAPORADORAS DE 1 A 15 HP



COMPRESORES SCROLL

Sanyo / Panasonic



SANYO
Panasonic
De 3.5 a 15 Hp

Invotech



INVOTECH
De 1 a 10 Hp

Copeland



Copeland
De 2 a 40 Hp

Danfoss

Danfoss
De 3.5 a 15 Hp



Bitzer



Bitzer
De 2 a 40 Hp

COMPRESORES SEMIHERMÉTICOS



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN
INNOVATION

De 5 a 22 Hp

MOTORES

Condensadora / Evaporadora / Axial



CINTAS Y ADHESIVOS

Teflón



Cinta Foil



Cinta Foam Aislante



Polietileno



CORTINAS

De Aire Aluminio



De Aire Acero



Plástica



BOMBAS DE CONDENSADO



Eco Flowatch, Mini Flowatch, Flowita, Max Flow

ACEITES SINTETICOS



POE RL 32, 68 H-1, Litro y Galón

EQUIPOS DE MEDICION



- Switch de Flujo
- Termómetro Digital
- Data Logger de Temperatura
- Recuperador de Refrigerante
- Multímetro

CONTROLADORES



Congelados

Refrigerados



TC 900 E POWER / LOG



MT 512 E POWER / LOG

OTROS

LAMINAS

LAMPARA UV

BASE MINI SPLIT

ARRANCADOR




Lámina Polisocianurato 3M



+57 3225623838

ventas@comercializadoraroan.com

www.comercializadoraroan.com